



רפואה מערבית (30 שאלות – 65 דקות)

אוקטובר 2014

בהצלחה!!!

1. מה מהבאים אינו חלק ממערכת הדם?

- א. פלסמה
- ב. מוח העצם
- ג. כבד
- ד. טחול

2. מהו תפקיד הגידים?

- א. מחברים קצה שריר לעצם
- ב. מחברים עצם אחת לאחרת
- ג. מחברים קצה שריר אל קצה שריר
- ד. מחברים סחוס לעצם

3. השלם:

מחלת הפצאיאליס הינה הפרעה עצבית המערבת פגיעה _____ בעצב הקרניאלי ה - _____

- | | |
|-------------|-------|
| א. מוטורית; | חמישי |
| ב. סנסורית; | חמישי |
| ג. מוטורית; | שביעי |
| ד. סנסורית; | שביעי |

4. איזה איבר במערכת העיכול אחראי על הפרשת אנזימי עיכול והורמונים?

- א. כיס המרה
- ב. כבד
- ג. לבלב
- ד. תריסריון

5. איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מסלול נתיב האוויר בגופנו?

- א. לוע- קנה נשימה- סימפון- סימפון- נאדית
- ב. לוע- קנה נשימה- נאדית- סימפון- סימפון
- ג. וושט- קנה נשימה- סימפון- סימפון- נאדית
- ד. וושט- לוע- קנה נשימה- נאדית- סימפון

6. מטופל כבן 63 מתלונן על דפיקות לב מהירות שהחלו לפני מספר דקות ומלוות בתחושת אי-נוחות בחזה. ברקע: יתר לחץ-דם והשמנת יתר.
- המטופל מופנה למוקד רפואי. מהי הבדיקה האבחנתית הראשונה שיש לבצע?
- אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)
 - בדיקת דם לאנזימי הלב (טרופונין)
 - צילום חזה
 - צנתור כלילי
7. מהי בדיקת הסקר הטובה ביותר לאיתור מוקדם של סרטן המעי הגס?
- גסטרוסקופיה
 - קולונוסקופיה
 - סונר בטן
 - CT בטן
8. מה הכי סביר שיתרחש אצל מטופלת הסובלת מפגיעה בתפקוד הכלייתי?
- עלייה בערכי קצב הסינון הגלומרולי (GFR)
 - עלייה בערכי הקראטינין (Creatinine)
 - ירידה בערכי סרום גלוטמין אוקסלאצטיק טרנסאמינאז (SGOT)
 - ירידה בערכי ההורמון מעודד הזיקק (FSH)
9. איזו מבין התרופות הבאות משמשת לשיכוך כאבים?
- לוראסטין (אנטי-היסטמיני)
 - פמוטידין (סותר חומצה)
 - אספירין (חומצה אצטילסאליצילית)
 - הידרוקורטיזון (סטרואיד)
10. מהי תופעת לוואי שכיחה לשימוש בתרופות ממשפחת NSAID (מדכאי דלקת שאינם סטרואידים)?
- דימום מכיב פפטי
 - כאבים במפרקים
 - שיעור יתר
 - כאבי ראש
11. איזו מבין מהתרופות הבאות הינה המסוכנת ביותר במתן של מינון יתר, ועלולה לגרום לכשל כבדי?
- בונדורמין (כדור שינה)
 - ציפרלקס (אנטי- דכאוני)
 - אקמול
 - אספירין

12. מה מהבאים אינו טיפול יעיל בכישלון לב כרוני (אי ספיקת לב)?

- א. הגבלת מלח ונוזלים
- ב. שימוש במרחיבי סימפונות
- ג. מתן תרופות מקבוצת משתנים
- ד. מתן תרופות מקבוצת חוסמי בטא

13. מה מהבאים אינו טיפול יעיל בפיברומיאליגיה?

- א. פעילות גופנית אירובית
- ב. טיפול קוגניטיבי התנהגותי
- ג. מתן תרופות נוגדות דיכאון
- ד. מתן תרופות נוגדות דלקת (NSAID)

14. איזה מהמצבים הבאים מהווה גורם סיכון להיווצרות קרישי דם?

- א. גידול סרטני
- ב. משקל גוף נמוך מהנורמה
- ג. שימוש בתרופות להרזייה
- ד. פעילות גופנית מאומצת

15. מהו פרפור פרוזדורים?

- א. צניחת עלי המסתם הדו-צניפי לתוך הפרוזדור השמאלי
- ב. עיכוב בהולכה החשמלית בין הפרוזדורים לחדרים
- ג. פגיעה בזרימת הדם בכלי הדם המובילים דם אל פרוזדורי הלב
- ד. התכווצות מהירה ולא יעילה של פרוזדורי הלב

16. מהו הטיפול היעיל ביותר במחלת ראות חסימתית כרונית (COPD)?

- א. אנטיביוטיקה
- ב. מרחיבי סימפונות
- ג. הפסקת עישון
- ד. קורטיקוסטרואידים

17. מהי תופעת הלוואי השכיחה ביותר לשימוש בתרופות ממשפחת הסטטינים?

- א. עליית אינזימי כבד
- ב. עלייה בתנגודת לאינסולין
- ג. כאבי שרירים
- ד. בצקות ברגליים

18. מהו הגורם השכיח ביותר לצמקת הכבד (צירוזיס) בארצות מפותחות?

- א. רמות טריגליצרידים גבוהות
- ב. אלכוהוליזם
- ג. שימוש בפניצילין
- ד. אבנים בכיס המרה

19. מה מהבאים אינו מהווה גורם סיכון להתפתחות אוסטאופורוזיס אצל נשים?

- א. פעילות גופנית מועטה
- ב. מבנה גוף שמן
- ג. בני משפחה הסובלים מאוסטאופורוזיס
- ד. צריכת אלכוהול ועישון סיגריות

20. התעלפות היא אובדן הכרה לזמן קצר הנגרם בשל ירידה בזרימת הדם למוח.

מה מהבאים אינו סיבה שכיחה להתפתחות מצב זה?

- א. תרופות מרחיבות כלי דם
- ב. תפקוד לקוי של שריר הלב
- ג. חשיפה לקור
- ד. הלם תת-נפחי

21. בן 72, בריא, למעט עישון של 20 שנות קופסא. מתלונן על חולשת יד ורגל ימין מהבוקר. אין סיפור של חבלה, כאבי ראש או מחלת חום.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. מחלת הנפילה (אפילפסיה)
- ב. התקף מיגרנה
- ג. שבץ מוחי
- ד. דלקת קרום המוח

22. מטופל בן 68 מתלונן על דחיפות ותכיפות במתן שתן בחצי השנה האחרונה. בנוסף מתלונן על מתן שתן מספר פעמים במהלך הלילה ועל תחושה של חוסר התרוקנות.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. הגדלה שפירה של בלוטת הערמונית
- ב. גידול ממאיר בכליה
- ג. דלקת בדרכי השתן
- ד. סוכרת

23. איזה מהתסמינים הבאים אופייני ביותר לתסמונת השחלה הפוליציסטית?

- א. השמנה ושיעור יתר
- ב. גלי חום ותנודות במצב הרוח
- ג. התפתחות ציסטות בשדיים
- ד. כאב בטן תחתונה בזמן קיום יחסי מין

24. שינויים רבים מתחוללים בגופה של אישה במהלך הריון. מה מהבאים נכון?

- א. ירידה בתפוקת הלב
- ב. עלייה בתנועתיות המעי
- ג. עלייה בנפח הדם
- ד. ירידה במספר הנשימות לדקה

25. מה מהבאים **אינו** מהווה סיבה שכיחה להיווצרותה של דלקת רפידת הקיבה (גסטריטיס)?

- א. מצבי סטרס
- ב. רגישות ללקטוז
- ג. שימוש בתרופות נוגדות דלקת כמו אטופן
- ד. זיהום חיידקי על ידי הליקובקטר פילורי

26. מטופל לאחר ניתוח בריאטרי (כריתת חלק מהקיבה) מתלונן על דכאון ותחושת נימול בכפות ידיים ורגליים.

מה מהבאים יכול להסביר את תלונותיו?

- א. תת-פעילות של בלוטת התריס
- ב. תת-פעילות בלוטת יותר הכליה
- ג. חסר של ויטמין B 12
- ד. חסר של ויטמין D

27. בן 44, בריא בדרך כלל. ללא גורמי סיכון למחלת לב וכלי דם. מתלונן על כאבים בקדמת החזה מזה מספר שעות. הכאבים מחמירים בנשימה ובשכיבה על הגב ומוקלים ברכינה קדימה. הכאב אינו מקרין לצוואר או לכתף ואינו מלווה בהזעה. בנוסף הוא מספר על חום וכאב גרון שהחלו כיומיים טרם הופעת הכאבים. מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. אוטם שריר הלב
- ב. דלקת קרום הלב
- ג. היצרות מסתם אב- העורקים
- ד. תסחיף ריאתי

28. מה נצפה לשמוע ממטופלת הסובלת מ- OCD (Obsessive Compulsive Disorder)?

- א. שבחודש האחרון בזבזה 7000 ₪ לחידוש ארון הנעליים שלה
- ב. שבחודש האחרון היא מתקשה לצאת מהמיטה והפסידה כ- 20 ימי עבודה
- ג. שעליה לצאת מהחדר כי היא שומעת קולות שאומרים לה שמסוכן להישאר
- ד. שעליה לצאת מהחדר על-מנת לבדוק שוב ושוב אם אכן נעלה את דלת מכוניתה

29. מה מהבאים נחשב למקרה חרום גניקולוגי העלול לסכן את חייה של האישה?

- א. הריון חוץ רחמי
- ב. דלקת הנרתיק
- ג. אנדומטריוזיס
- ד. ציסטה פיזיולוגית בשחלה

30. באיזה מהמקרים הבאים יש להפנות את המטופלת בדחיפות לחדר מיון?

- א. מטופלת עם אלרגיות לאבק שמתלוננת על התקף עיטושים חמור וגרד בגרון ובעיניים
- ב. מטופלת עם אלרגיות למזון שמתלוננת על תחושה מוזרה בלשון ובגרון בעקבות אכילת גלידה
- ג. מטופלת המדווחת על נימול בצד הפלמארי של אצבעות 1, 2, 3 ומחצית רדיאלית של אצבע 4 בחודש האחרון
- ד. מטופלת חולת ברונכיט אקוטית שסובלת במשך שבועיים משיעול וחום