



**רפואה מערבית (30 שאלות – 65 דקות)**

ספטמבר 2018

**בהצלחה!!!**

1. מהו תפקידו העיקרי של המעי הגס?

- א. ספיגת שומנים וחלבונים מהמזון
- ב. ספיגת מים ומלחים מהצואה
- ג. הפרשת אנזימי עיכול
- ד. ייצור כולסטרול ומיצי מרה

2. מהיכן מופרש ההורמון אינסולין?

- א. מרקמת המוח הלבן שבטחול
- ב. מרקמת המוח האדום שבטחול
- ג. מתאי בטא של הבלב
- ד. מתאי אלפא של הבלב

3. איזה ויטמין מעורב בתהליכי קרישת הדם?

- א. ויטמין A
- ב. ויטמין D
- ג. ויטמין E
- ד. ויטמין K

4. איזה הורמון מופרש מהשליה ועל-כן משמש לבדיקת הריון?

- א. TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
- ב. PTH (Parathyroid Hormone)
- ג. HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
- ד. FSH (Follicle Stimulating Hormone)

5. ההורמון מלטונין מתווך בעיקר תהליכים של-

- א. שינה
- ב. נשימה
- ג. גדילה
- ד. עיכול שומנים



6. איזה מבין השרירים הבאים אינו חלק משרירי המדור האחורי של השוק?

- א. Tibialis Posterior
- ב. Extensor Digitorum Longus
- ג. Soleus
- ד. Flexor Hallucis Longus

7. מה נכון לגבי מערכת העצבים האוטונומית?

- א. קשורה בעיקר בהפעלת שרירי השלד
- ב. מכונה גם מערכת העצבים הסומטית
- ג. אחראית על העברת מידע לגבי גירויים חיצוניים
- ד. כוללת בתוכה את המערכת הסימפתטית והפאראסימפתטית

8. מהו הגורם העיקרי להידבקות בהפטיטיס C?

- א. צריכת מזון שבא במגע עם צואה נגועה
- ב. שתיית מים מזוהמים בנגיף
- ג. מגע עם רוק נגוע
- ד. מגע עם דם נגוע

9. מה מהבאים נכון לגבי זיהום הרפס סימפלקס (HSV)?

- א. כאשר השלפוחיות נעלמות סימן שהווירוס סולק מהגוף
- ב. המחלה מדבקת במגע עם השלפוחיות או עם סביבתן
- ג. הסוג הגורם לנגעים באברי המין אינו מדבק במגע מיני אוראלי
- ד. אצל נשים הנדבקות בנגיף עולה הסיכון לחלות בסרטן צוואר הרחם

10. איזה מהבאים אינו נמנה עם גורמי הסיכון לסרטן המעי גס?

- א. עישון
- ב. גיל מבוגר
- ג. מחלות מעי דלקתיות
- ד. שימוש תדיר במשככי כאבים

11. על מה הכי סביר שיעידו ערכים גבוהים (מעל 30) באופן עקבי, של הורמון Follicle Stimulating (FSH) (Hormone), אצל נבדקת אישה?

- א. גיל המעבר
- ב. הריון מרובה עוברים
- ג. שחלות פוליציסטיות
- ד. בעיה בקרישת הדם



12. איזו מבין הבדיקות הבאות מסייעת בהערכת איזון סוכר בטווח הבינוני-ארוך בחולי סכרת?

- ב. רמת המוגלובין מסוכרר (HbA1C)
- ג. רמת סוכר בשתן
- ד. רמת אינסולין בדם
- ה. רמת אנזימי כבד בדם

13. איזו מהבדיקות הבאות היא הטובה ביותר כיום לאבחון אוטם בשריר הלב?

- א. AST
- ב. ALT
- ג. CPK-BB
- ד. Troponin

14. שלוש מהבדיקות הבאות הן בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן. מהי הבדיקה הנותרת?

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| א. בדיקת דם סמוי בצואה | (Occult Blood Test)         |
| ב. בדיקת PSA           | (Prostate Specific Antigen) |
| ג. בדיקת PTT           | (Prothrombine Time)         |
| ד. בדיקת PAP           | (Papanicolaou)              |

15. כדי להוריד את הסיכון לתחלואה במחלת לב כלילית (CAD), כדאי להעלות את רמת ה-\_\_\_\_\_:

- א. LDL
- ב. HDL
- ג. כולסטרול כללי
- ד. טריגליצרידים

16. בבדיקה גופנית, איזה מהסימנים הבאים מתאים ביותר לאבחנה של תת-פעילות בלוטת התריס (היפותירואידיזם)?

- א. דופק איטי
- ב. רפלקסים ערים
- ג. הזעה מרובה
- ד. עיניים בולטות

17. מה תפקידן של התרופות השייכות לקבוצת ה"סטטינים" (Statin)?

- א. הורדת ערכי LDL בדם
- ב. הורדת ערכי HDL בדם
- ג. הורדת ערכי פריטין בדם
- ד. הורדת רמות הומוציסטאין בדם



18. איזה מהמצבים הבאים אינו תופעת לוואי של שימוש במוקסיפן (Amoxicillin)?

- א. פריחה
- ב. שלשול
- ג. אלח דם
- ד. פטריה בנרתיק

19. מה מהבאים עלול לגרום לכיב קיבה?

- א. תרופות משככות כאב נוגדות דלקת
- ב. תרופות להורדת כולסטרול
- ג. נוגדי חומצה
- ד. אנטיביוטיקה

20. איזו מהמחלות הבאות אינה מחלה אוטואימונית?

- א. מחלת הנשיקה (Infectious Mononucleosis)
- ב. זאבת (Systemic Lupus Erythematosus)
- ג. כרסת (Celiac Disease)
- ד. טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis)

21. מטופלת מתלוננת על חוסר תחושה באצבעות הידיים, חיוורון ובהמשך כיחלון של האצבעות, בעיקר בחשיפה לקור. על מה הכי סביר שמעיד מצב זה?

- א. אוסטאופורוזיס (Osteoporosis)
- ב. אוסטואארטריטיס (Osteoarthritis)
- ג. מחלת מנייר (Meniere's)
- ד. מחלת ריינו (Raynaud's)

22. איזה מהתסמינים הבאים מאפיין את מחלת הגאوت (Gout)?

- א. רמה גבוהה של סידן בדם
- ב. כאבים סימטריים במפרקי אצבעות הידיים
- ג. כאבים ונפיחות בבוהן הרגל
- ד. הפרעה במתן שתן

23. מה מהבאים אינו סיבוך שכיח של מחלת הסכרת?

- א. פגיעה בראייה
- ב. פגיעה בכבד
- ג. פגיעה בתפקוד כלייתי
- ד. פגיעה בכלי דם קטנים



24. מה נכון לגבי מחלת קרון (Crohn's Disease)?

- א. מחלה כרונית אשר בה רק המעי הגס מודלק ומכוייב
- ב. דלקת שמתמקדת בשכבת הסרוזה של המעי
- ג. דלקת כרונית של צינור העיכול שיכולה לערב כל חלק בצינור
- ד. דלקת של דרכי המרה הנפוצה אצל יהודים אשכנזים

25. מטופל מתלונן על נפיחות בצוואר, ירידה במשקל, חום והזעות לילה. אלו מהאבחנות הינה הסבירה ביותר?

- א. היפותירואידיזם
- ב. הפטיטיס
- ג. לופוס
- ד. לימפומה

26. מטופלת המוכרת למטפל מגיעה לטיפול והתנהגותה שלא כרגיל. דיבורה מהיר ומעט מבולבל, לרגעים היא נראית במצב רוח מרומם מאד ולרגעים מגלה עצבנות. היא מספרת שבשבועיים האחרונים היא ישנה בקושי שעתיים בלילה, אך יש לה אנרגיה רבה והיא מרגישה יפה ומושכת בצורה יוצאת דופן. במהלך התשאול מתברר כי בשבוע האחרון ערכה קניות בסכומי כסף עצומים, ללא ידיעת משפחתה. היא אינה רואה בכך בעיה.

איזו מבין האבחנות הפסיכיאטריות הבאות היא הסבירה ביותר במצב זה?

- א. הפרעת אישיות סכיזואידית
- ב. הפרעת אישיות נרקסיסטית
- ג. סכיזופרניה פרנואידית
- ד. התקף מאניה

27. מטופל בן 65 מספר כי בשבועות האחרונים היו לו מספר יציאות רכות-שלשוליות בצבע שחור.  
מבין האפשרויות הבאות, סביר ביותר שמטופל זה סובל מ \_\_\_\_\_ :

- א. תפקוד יתר של בלוטת התריס (היפרתיירואידיזם)
- ב. דימום מדרכי העיכול העליונות
- ג. אבנים בדרכי המרה
- ד. טחורים

28. מטופלת בת 30, מעשנת, הנוטלת גלולות למניעת הריון, מדווחת כי מזה מספר ימים חשה כאבים ונפיחות בשוק ימין. בבדיקתה נראית השוק נפוחה יחסית לשוק השנייה.

מהי ההתערבות המתאימה ביותר?

- א. בשל הבצקת בשוק, יש להציע למטופלת לבצע בדיקות דם לשלילת הפרעה לתפקודי הכליות
- ב. יש להפנות את המטופלת בדחיפות לבדיקת רופא לשלילת פקקת ורידים עמוקה (DVT)
- ג. יש להציע למטופלת להרבות במנוחה, עד לחלוף הכאב והנפיחות
- ד. יש להסביר למטופלת כי מדובר ככל הנראה בתוצאה של חבלה וכי כדאי לפנות לאורתופד באם לא יחלפו הכאב והנפיחות תוך שבוע



29. באיזה מהמקרים הבאים יש להפנות את המטופל בדחיפות לחדר מיון?

- א. מטופלת עם אלרגיות לאבק שמתלוננת על התקף עיטושים חמור וגרד בגרון ובעיניים
- ב. מטופלת עם אלרגיות למזון שמתלוננת על תחושה מוזרה בלשון ובגרון בעקבות אכילת גלידה
- ג. מטופלת המדווחת על נימול בצד הפלמארי של אצבעות 1, 2, 3 ומחצית רדיאלית של אצבע 4 בחודש האחרון
- ד. מטופלת חולת בرونכיט אקוטית שסובלת במשך שבועיים משיעול וחום

30. כיצד על המטפל לנהוג במקרה שמטופל מפרכס בחדר ההמתנה?

- א. להשכיב את המטופל על הצד בסביבה בטוחה ולקרא לעזרה
- ב. לתת למטופל סוכר מתחת ללשון
- ג. להחזיק בעזרת פיסת גאזה את לשונו של המטופל
- ד. לדקור את המטופל בנקודות מסלקות רוח פנימית