



רפואה מערבית (30 שאלות – 65 דקות)

אוקטובר 2017

בהצלחה!!!

1. מהו תפקידו העיקרי של המעי הגס?

- א. ספיגת שומנים וחלבונים מהמזון
- ב. ספיגת מים ומלחים מהצואה
- ג. הפרשת אנזימי עיכול
- ד. ייצור כולסטרול ומיצי מרה

2. איי לנגרהנס-

- א. מצויים בלבלב ופעולתם אנדוקרינית
- ב. מצויים בלבלב ופעולתם אקסוקרינית
- ג. מצויים בטחול ופעולתם אנדוקרינית
- ד. מצויים בטחול ופעולתם אקסוקרינית

3. איזה ויטמין משמש כנוגד חמצון עיקרי בגוף?

- א. ויטמין C
- ב. ויטמין D
- ג. ויטמין E
- ד. ויטמין K

4. ההורמון אלדוסטרון גורם ל-

- א. עלייה ברמת הסידן וירידה ברמת הפוספט בדם
- ב. עלייה ברמת הפוספט וירידה ברמת הסידן בדם
- ג. עלייה ברמת האשלגן וירידה ברמת הנתרן בדם
- ד. עלייה ברמת הנתרן וירידה ברמת האשלגן בדם

5. בבדיקה גופנית, איזה מהסימנים הבאים מתאים ביותר לאבחנה של תת-פעילות בלוטת התריס (היפותירואידיזם)?

- א. דופק איטי
- ב. רפלקסים ערים
- ג. הזעה מרובה
- ד. עיניים בולטות

6. מהו הגורם העיקרי להידבקות בהפטיטיס C?

- א. צריכת מזון שבא במגע עם צואה נגועה
- ב. שתיית מים מזוהמים בנגיף
- ג. מגע עם רוק נגוע
- ד. מגע עם דם נגוע

7. איזה מהבאים אינו נמנה עם גורמי הסיכון לסרטן השד?

- א. היסטוריה משפחתית
- ב. גיל מבוגר
- ג. ריבוי הריונות ולידות
- ד. שתיית אלכוהול ועישון

8. בבדיקת הדם של מטופלת הסובלת מפעילות יתר של בלוטת התריס צפוי שנראה-

- א. ערכים גבוהים של TSH
- ב. ערכים נמוכים של TSH
- ג. ערכים גבוהים של PTH
- ד. ערכים נמוכים של PTH

9. מה הכי סביר שיתרחש אצל מטופלת הסובלת מפגיעה בתפקוד הכלייתי?

- א. ירידה בערכי קצב הסינון הגלומרולי (GFR)
- ב. ירידה בערכי הקראטינין (Creatinine)
- ג. עלייה בערכי סרום גלוטמין אוקסלאצטיק טרנסאמינאז (SGOT)
- ד. עלייה בערכי ההורמון מעודד הזיקה (FSH)

10. מטופלת בת 28, בריאה בד"כ, מגיעה לטיפול באינסומניה ממנה היא סובלת מאז לידת בנה לפני כשנה. בתשאול עולה כי היא לא קיבלה ווסת מזה חודשיים (בדרך כלל הווסת שלה מגיעה כל 27-29 ימים).

מהו הדבר הראשון שיש לבדוק בבדיקת דם?

- א. את ערכי הבטא HCG
- ב. את ערכי המלטונין
- ג. את ערכי ה-IgG
- ד. את ערכי ה-WBC

11. איזו מבין הבדיקות הבאות מסייעת בהערכת איזון סוכר בטווח הבינוני-ארוך בחולי סכרת?

- א. רמת המוגלובין מסוכרר (HbA1C)
- ב. רמת סוכר בשתן
- ג. רמת אינסולין בדם
- ד. רמת אנזימי לבלב בדם

12. איזו מהבדיקות הבאות היא הטובה ביותר כיום לאבחון אוטם בשריר הלב?

- א. AST
- ב. ALT
- ג. CPK-BB
- ד. Troponin

13. כל הבדיקות הבאות נחשבות לבדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן, מלבד:

- א. בדיקת דם סמוי בצואה (Occult Blood Test)
- ב. בדיקת PSA (Prostate Specific Antigen)
- ג. בדיקת PTT (Prothrombine Time)
- ד. בדיקת PAP (Papanicolaou)

14. מה תפקידן של קבוצת התרופות הנקראות "סטטינים" (Statin)?

- א. הורדת ערכי LDL בדם
- ב. הורדת ערכי HDL בדם
- ג. הורדת ערכי פריטין בדם
- ד. הורדת רמות הומוציסטאין בדם

15. איזה מהמצבים הבאים אינו תופעת לוואי של שימוש במוקסיפן?

- א. פריחה
- ב. שלשול
- ג. אלח דם
- ד. פטריה בנרתיק

16. איזו מהמחלות הבאות אינה מחלה אוטואימונית?

- א. מחלת הנשיקה (Infectious Mononucleosis)
- ב. זאבת (Systemic Lupus Erythematosus)
- ג. כרסת (Celiac Disease)
- ד. טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis)

17. מחסור באנזים G6PD עלול להביא למצב של פירוק -

- א. לימפוציטים מסוג T
- ב. נויטרופילים
- ג. תאי דם אדומים
- ד. תסיות הדם

18. אילו מהתסמינים הבאים מאפיינים את מחלת הגאוט (Gout)?

- א. רמות גבוהות של סידן בדם
- ב. כאבים סימטריים במפרקי אצבעות הידיים
- ג. כאבים ונפיחות בבוהן הרגל
- ד. הפרעה במתן שתן

19. כל הבאים הינם תסמינים של מחלת הזאבת (לופוס), מלבד:

- א. דלקת פרקים
- ב. רגישות לקרינת שמש
- ג. שיעור יתר
- ד. תופעת רנו

20. כל התופעות הבאות הן סיבוכים אפשריים של שחמת הכבד, מלבד:

- א. מיימת
- ב. טחול מוגדל
- ג. כאבי פרקים
- ד. דליות בוושט

21. מה מהבאים אינו סיבוך שכיח של מחלת הסכרת?

- א. פגיעה בראייה
- ב. פגיעה בתפקוד כלייתי
- ג. פגיעה בכבד
- ד. פגיעה בכלי דם קטנים

22. מטופל מתלונן על נפיחות בצוואר, ירידה במשקל, חום והזעות לילה. אלו מהאבחנות הינה הסבירה ביותר?

- א. היפותירואידיזם
- ב. הפטיטיס
- ג. לימפומה
- ד. לופוס

23. מה נכון לגבי Crohn's Disease?

- א. מחלה כרונית אשר בה רק המעי הגס מודלק ומכויב
- ב. דלקת שמתמקדת בשכבת הסרוזה של המעי
- ג. דלקת כרונית של צינור העיכול שיכולה לערב כל חלק בצינור
- ד. דלקת של דרכי המרה הנפוצה אצל יהודים אשכנזים

24. מטופלת (28) בהריון, מגיעה לטיפול בשבוע ה- 28 להריונה. היא מתלוננת על בצקות ברגליים. איזה מידע נוסף יהווה דגל אדום שמצריך המשך בירור מערבי מיידי?

- א. במדידת לחץ דם התקבלו ערכים של 115/70
- ב. בבדיקת העמסת סוכר התקבל ערך של 120 מ"ג
- ג. המטופלת מדווחת על כאב ראש וטשטוש בראייה
- ד. המטופלת מדווחת על בחילות והקאות לאורך כל ההריון

25. מטופל בן 65 מספר כי בשבועות האחרונים היו לו מספר יציאות רכות-שלשוליות בצבע שחור. סביר ביותר שמטופל זה סובל מ _____ :

- א. תפקוד יתר של בלוטת התריס (היפרתירואידיזם)
- ב. דימום מדרכי העיכול העליונות
- ג. אבנים בדרכי המרה
- ד. טחורים

26. מטופל הסובל מסכרת ומיתר לחץ-דם מתלונן על כאבי גב. באנמנזה הוא מתאר תחושה לא נעימה בחזה בזמן ביצוע מאמץ גופני בשבועות האחרונים, שחולפת במנוחה.

על מה נכון ביותר להמליץ למטופל זה?

- א. להימנע מפעילות גופנית מאומצת
- ב. לפנות בדחיפות לרופא בחשד לתסמונת תעוקתית
- ג. לרדת במשקל
- ד. להתחיל טיפול במינון נמוך של קומדין

27. מטופלת בת 30, מעשנת, הנוטלת גלולות למניעת הריון, מדווחת כי מזה מספר ימים חשה כאבים ונפיחות בשוק ימין. בבדיקתה נראית השוק נפוחה יחסית לשוק השנייה.

מהי ההתערבות המתאימה ביותר?

- א. בשל הבצקת בשוק, יש להציע למטופלת לבצע בדיקות דם לשלילת הפרעה לתפקודי הכליות
- ב. יש להפנות את המטופלת בדחיפות לבדיקת רופא לשלילת DVT
- ג. יש להציע למטופלת להרבות במנוחה, עד לחלוף הנפיחות
- ד. יש להסביר למטופלת כי מדובר ככל הנראה בתוצאה של חבלה וכי כדאי לפנות לאורתופד באם לא תחלוף התלונה תוך שבוע

28. מטופלת המוכרת למטפל מגיעה לטיפול והתנהגותה שלא כרגיל. דיבורה מהיר ומעט מבולבל, לרגעים היא נראית במצב רוח מרומם מאד ולרגעים מגלה עצבנות. היא מספרת שבשבועיים האחרונים היא ישנה בקושי שעתיים בלילה, אך יש לה אנרגיה רבה והיא מרגישה יפה ומושכת בצורה יוצאת דופן. במהלך התשאול מתברר כי בשבוע האחרון ערכה קניות בסכומי כסף עצומים, ללא ידיעת משפחתה. היא אינה רואה בכך בעיה.

- איזו מבין האבחנות הפסיכיאטריות הבאות היא הסבירה ביותר במצב זה?
- א. הפרעת אישיות סכיזואידית
 - ב. הפרעת אישיות נרקיסיסטית
 - ג. סכיזופרניה פרנואידית
 - ד. התקף מאניה

29. איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי דיווח על התעללות בקטינים?

- א. חובת הדיווח חלה רק על אנשי רפואה וחינוך
- ב. חובת הדיווח חלה על כל אדם החושד כי מתעללים בקטין
- ג. אם קיים רושם שהדיווח יזיק לקטין, ניתן לא לדווח
- ד. אם קיים רושם ששיחת אזהרה עם ההורים תביא לשינוי בהתנהגותם, ניתן בשלב הראשון לא לדווח

30. באיזה מהמקרים הבאים יש להפנות את המטופלת בדחיפות לחדר מיון?

- א. מטופלת עם אלרגיות לאבק שמתלוננת על התקף עיטושים חמור וגרד בגרון ובעיניים
- ב. מטופלת עם אלרגיות למזון שמתלוננת על תחושה מוזרה בלשון ובגרון בעקבות אכילת גלידה
- ג. מטופלת המדווחת על נימול בצד הפלמארי של אצבעות 1, 2, 3 ומחצית רדיאלית של אצבע 4 בחודש האחרון
- ד. מטופלת חולת ברונכיט אקוטית שסובלת במשך שבועיים משיעול וחום